



Bijenplanten

(/) [Meer informatie \(/over-de-app\)](#)

Zoeken



(/plant/Plant%2039)

Abutilon x hybridum (/plant/Plant%2039)

Abutilon

Abutilon x hybridum is er in vele
kleuren. De bloem bestaat uit 5

▼ Filters

[494 resultaten](#)

[Bekijk \(/plant/Plant](#)

kelkbladen die in de meeste gevallen hangen.




(/plant/Plant%201)

Acer campestre (/plant/Plant%201)

Spaanse aak, Veldesdoorn,
Esdoorn

Het kleine blad van Acer campestre is tegenoverstaand, 3- tot 5-lobbig en verkleurt in de herfst geel. De bladstelen bevatten melksap. De oudere takken hebben vaak kurklijsten.

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%202)

Acer griseum (/plant/Plant%202)

Papieresdoorn, Esdoorn

Het drietallig blad van Acer griseum is tegenoverstaand en verkleurt in het najaar oranje-rood. De onderzijde van het blad is grijs-groen. Kenmerkend is de afschilferende stam.

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%203)

Acer monspessulanum (/plant/Plant%203)

Franse esdoorn, Esdoorn

Het blad van Acer monspessulanum is leerachtig en drielobbig. De gele bloemen zijn eerst opstaande, later hangende trossen.

[Bekijk \(/plant/Plant](#)



(/plant/Plant%2040)

Acer pensylvanicum (/plant/Plant%2040)

Esdoorn

Acer pensylvanicum heeft 3-lobbig, heldergroen groen blad.

Kenmerkend is de groene stam met witte strepen.

[Bekijk \(/plant/Plant](#)

Acer platanoides (/plant/Plant%204)

Noorse esdoorn, Esdoorn

[Bekijk \(/plant/Plant](#)



(/plant/Plant%204)

Acer platanoides heeft in de winter donkerrode knoppen. Het blad is handlobbig en grof getand.



(/plant/Plant%205)

Acer pseudoplatanus (/plant/Plant%205)

Gewone esdoorn, Esdoorn

Acer pseudoplatanus heeft in de winter groene knoppen. Het handlobbige blad heeft een gezaagde bladrand.

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%206)

Acer saccharinum (/plant/Plant%206)

Zilveresdoorn, esdoorn

Acer saccharinum heeft veel slappe, dunne twijgen met 5-lobbig tot 5-delig blad. Aan de onderzijde is het

Bekijk (/plant/Plant

blad grijsgroen en heeft het een rode bladsteel.



(/plant/Plant%2041)

Acer tataricum ssp. ginnala (/plant/Plant%2041)

Esdoorn, Chinese esdoorn

De jonge twijgen van Acer tataricum ssp. ginnala zijn rood. De oudere takken grijs. Het 3-lobbige blad groen, in de herfst verkleurend naar oranje-rood. De witte bloemen staan in trossen bijeen.

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%20175)

Achillea filipendulina (/plant/Plant%20175)

Geel duizendblad,

Duizendblad

Vaste plant met fijn grijsgroen blad en een schermvormige bloeiwijze. Er zijn veel variëten verkrijgbaar.

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%20176)

Achillea millefolium (/plant/Plant%20176)

Gewoon duizendblad,

Duizendblad

Duizendblad draagt fijne
donkergroene bladeren en heeft
schermvormige, witte bloemen.

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%20414)

Achyranthos aspera var. sicula (/plant/Plant%20414)

Kattestaart amarant

Achyranthos aspera heeft smalle
aren met vaal paarse bloemetjes.

Bekijk (/plant/Plant

Aesculus flava (/plant/Plant%207)

Amerikaanse kastanje ,

Kastanje

Kenmerkend voor de knoppen van
Aesculus flava is dat zij niet kleven
en in een punt toelopen. Het

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%207)

samengestelde blad bestaat uit 5 tot 7 blaadjes.



(/plant/Plant%208)

Aesculus glabra **(/plant/Plant%208)**

Gladde pavia , Kastanje

Aesculus glabra heeft groen, 5-tallig blad. De gele bloemen staan introssen en verschijnen in mei. De kenmerkende kastanjeknoppen kleven niet.

Bekijk (/plant/Plant




(/plant/Plant%209)

Aesculus hippocastanum (/plant/Plant%209)

Witte paardenkastanje,
Kastanje

Aesculus hippocastanum heeft dikke bruine knoppen die in het voorjaar erg kleverig zijn. Het blad is 5- tot 7-tallig. De witte bloemen zijn als opstaande kaarsen van 15-20 cm. De vruchten (kastanjes) zijn gestekeld.

[Bekijk \(/plant/Plant](#)


(/plant/Plant%2042)

Aesculus parviflora (/plant/Plant%2042)

Kleinbloemige kastanje

Aesculus parviflora is een struikvorm van de paardenkastanje. Het blad is aan de onderzijde donzig behaard.

[Bekijk \(/plant/Plant](#)

Aesculus x carnea (/plant/Plant%2010)

[Bekijk \(/plant/Plant](#)



(/plant/Plant%2010)

Rode paardenkastanje, Kastanje

De knoppen van Aesculus x carnea kleven bijna niet. Het blad is 5-tallig en de bloemen rozerood. Draagt licht stekelige vruchten.




(/plant/Plant%20177)

Agapanthus campanulatus (/plant/Plant%20177)

Agapanthus, Afrikaanse
lelie

Bladverliezend bolgewas met
blauwgroene bloemen.

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%20178)

Agastache foeniculum (/plant/Plant%20178)

Dropplant

Agastache foeniculum is een plant die sterk naar drop geurt, maar naar anijs smaakt. De bloemen staan in aren.

Bekijk (/plant/Plant




(/plant/Plant%2011)

Ailanthus altissima (/plant/Plant%2011)

Hemelboom

Ailanthus heeft onevengeveerd blad.
Aan de voet van de blaadjes
bevinden zich kliertjes.

Bekijk (/plant/Plant




(/plant/Plant%20390)

Allium cernuum (/plant/Plant%20390)

Look

Allium cernuum heeft sierlijke
knikkende bloemen in een scherm,
roze gekleurd. De planten zijn
eetbaar en smaken naar ui.

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%20391)

Allium fistulosum (/plant/Plant%20391)

Grof bieslook/Pijplook

Allium fistulosum is een grove versie
van bieslook. De bloeiwijzen zijn
rond en groen/wit.

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%20392)

Allium giganteum (/plant/Plant%20392)

Reuzenlook, Reuzenui

De bloemdoorsnede doet de Nederlandse naam reuzenui wel eer aan. De doorsnede bedraagt 15 tot 20 cm.

Bekijk (/plant/Plant




(/plant/Plant%20393)

Allium molly (/plant/Plant%20393)

Look, Sierui, Goudlook

Gele sieruien komen niet veel voor, Allium moly is een uitzondering. De stervormige gele bloemen verschijnen in mei.

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%20394)

Allium porrum (/plant/Plant%20394)

Prei

Allium porrum wordt vooral voor stengel geplant om deze als prei te eten.

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%20395)

Allium schoenoprasum (/plant/Plant%20395)

Bieslook

Allium schoenoprasum hebben holle stengels en kunnen gebruikt worden in de keuken, maar ook als droogbloemen.

[Bekijk \(/plant/Plant](#)




(/plant/Plant%20396)

Allium senescens (/plant/Plant%20396)

Look

Allium senescens heeft een kenmerkende bolvormige bloeiwijze met paars/roze bloemen.

[Bekijk \(/plant/Plant](#)




(/plant/Plant%20397)

Allium sphaerocephalon (/plant/Plant%20397)

Trommelstokken

Allium sphaerocephalon heeft een mooie bolvormige bloeiwijze op een lange stengel die bovenaan iets spits toeloopt.

[Bekijk \(/plant/Plant](#)




(/plant/Plant%20398)

Allium tuberosum (/plant/Plant%20398)

Look

Allium tuberosum heeft witte bloemen, met een subtiele groene streep over de kroonbladeren. De meerdere bloemen staan in een scherm.

Bekijk (/plant/Plant



(/plant/Plant%20399)

Allium ursinum (/plant/Plant%20399)

Daslook

Allium ursinum heeft witte bloemen in schermen, de plant is in de keuken te gebruiken en smaakt wat naar knoflook.

Bekijk (/plant/Plant

1

2 (/plant/zoeken/pagina/2)

...

17 (/plant/zoeken/pagina/17)

Volgende >